

# LIEFERPROGRAMM 2020



**meusel**  
kabeltechnik gmbh



# LIEFERPROGRAMM

**Schaltlitzen** ..... 2



## LIYV

### Verwendung

Schaltlitzen für die Verdrahtung von Schwachstromanlagen, Fernmeldegeräten, elektronischen Baugruppen in Geräten, Gestellen, Schränken, etc.

### Aufbau

Feindrähtige verzinnte Litze, Aderisolation auf PVC-Basis, flammwidrig

### Technische Daten

Gebrauchstemperatur: -5° C bis +70° C

Nennspannung: Uo/U: 500 V

Aderfarben: diverse

### Verfügbare Abmessungen (Aderzahl + Querschnitt)

0,14 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5

[Weitere Informationen ONLINE](#)

**Kategorie:** [Schaltlitzen](#)



LIY

## LIY

### Verwendung

Schaltlitzen für die Verdrahtung von Schwachstromanlagen, Fernmeldegeräten, elektronischen Baugruppen in Geräten, Gestellen, Schränken, etc.

### Aufbau

Feindrähtige Litze, Aderisolation auf PVC-Basis, flammwidrig

### Technische Daten

Gebrauchstemperatur: -5° C bis +70° C

Nennspannung: U<sub>o</sub>/U: 500 V

Aderfarben: diverse

### Verfügbare Abmessungen (Aderzahl + Querschnitt)

0,14 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5

[Weitere Informationen ONLINE](#)

**Kategorie:** [Schaltlitzen](#)



LIFY

## LIFY

### Verwendung

Schaltlitzen für die Verdrahtung von Schwachstromanlagen, Fernmeldegeräten, elektronischen Baugruppen in Geräten, Gestellen, Schränken, etc.

### Aufbau

Feindrähtige Litze, Aderisolation auf PVC-Basis, flammwidrig

### Technische Daten

Gebrauchstemperatur: -5° C bis +70° C

Nennspannung: U<sub>o</sub>/U: 1000 V

Aderfarben: diverse

### Verfügbare Abmessungen (Aderzahl + Querschnitt)

0,1 | 0,14 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70

[Weitere Informationen ONLINE](#)

**Kategorie:** [Schaltlitzen](#)





# INDEX

## L

LiFY 4

LiY 3

LiYv 2

